



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**UKPBJ - UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA**

Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok - Tanjungpinang  
Kode Pos 29124, Telp. (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050; 4575030, 4575058  
Email : setdakepri@yahoo.com website : kepriprov.go.id



**BERITA ACARA PEMBATALAN PELELANGAN**

Nomor : 118/BA-PEMPEL/POKJA-118/VI/2019

Nama Paket : **Pembangunan saluran Utama di Kawasan Baloi Permai di Kota Batam, lanjutan**  
Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2019  
Tanggal : 27 Juni 2019  
Kode Tender : 8849022

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh Tujuh bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas telah dilakukan Rapat Evaluasi terhadap Hasil pelelangan untuk paket pengadaan seperti tersebut diatas, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah penyedia yang mendaftar sebanyak 54 ( lima puluh empat ) calon penyedia;
2. Jumlah penyedia yang mengirim/meng-upload File Dokumen Kualifikasi pada SPSE sebanyak 1 (satu) calon penyedia;
3. Jumlah penyedia yang mengirim/meng-upload File Dokumen Penawaran pada SPSE sebanyak 1 (satu) calon penyedia;
4. Jumlah file Dokumen Penawaran yang berhasil dibuka /deskripsable, sebanyak 1 (satu) calon penyedia jasa yang memenuhi syarat untuk dievaluasi lebih lanjut;
5. Dari hasil evaluasi Penawaran (Administras, kualifikasi, teknis dan harga ), 1 ( satu ) calon penyedia/peserta tidak memenuhi syarat;
6. Terhadap hal tersebut, Kelompok Kerja Pemilihan 118 Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau menyatakan Pelelangan Gagal. Untuk tindak lanjut terhadap hal tersebut akan dilakukan pengkajian ulang penyebab terjadinya lelang gagal

Demikian Berita Acara Pembatalan Pelelangan ini dibuat, yang apabila terdapat kekeliruan mengenai isi maupun substansi akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Berita Acara ini disampaikan untuk digunakan sesuai keperluannya.

Tanjungpinang, 27 Juni 2019  
Ttd,

POKJA PEMILIHAN PAKET 118 UKPBJ PEMERINTAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN  
2019